


Boiserie imbottita SPAZIO 15 - SPAZIO 100 | Upholstered wall panel SPAZIO 15 - SPAZIO 100




Pannello verticale rivestito con formelle spessore 5,5 cm e larghezza max 27,5 cm.
Le boiserie da 55 cm hanno due formelle, le boiserie da 110 cm hanno quattro formelle.
In caso di taglio le formelle vengono ridotte uniformemente di conseguenza.
Vertical panel covered with 5,5 cm thick tiles and max. 27,5 cm wide.
The 55 cm boiserie have two tiles, the 110 cm boiserie have four tiles.
In case of cutting the tiles are reduced uniformly accordingly.



Luce LED retro pannello

Rear panel LED light



BOISERIE A TERRA

FLOOR-STANDING WALL PANEL

L | W 55,0 - 110,0

BOISERIE PENSILE

SUSPENDED WALL PANEL

L | W 55,0 - 110,0

Sul retro del pannello può essere aggiunta una luce led perimetrale, nei pannelli a terra può essere posizionata su 3 lati mentre nei pannelli pensili su tutti e 4 i lati.

A perimeter led light can be added to the back of the panel, in the floor-standing panels it can be positioned on 3 sides while in the suspended wall panels on all 4 sides.

Fasce di rinforzo

Reinforcement strips

I pannelli boiserie di altezza superiore A. 197 cm necessitano di fasce di rinforzo in presenza di elementi pensili agganciati alla stessa boiserie

Boiseries panels higher than H. 197 cm require reinforcement strips in the presence of hanging elements attached to the boiserie itself.

I pannelli boiserie che hanno il camino in sovrapposizione necessitano di fasce di rinforzo.

Boiseries panels with overlapping fireplace need reinforcement strips.

Il posizionamento delle fasce di rinforzo è specifico e in funzione del carico da sostenere.

The positioning of the reinforcement strips is specific, depending on the load to be supported.

rinforzo per

aggancio pensili


reinforcement for

hanging modules

piastra per

fissaggio a muro

wall fixing plate



ILLUMINAZIONE

LIGHTING



led orizzontale retro pannello solo per boiserie SPAZIO 15

horizontal led for back panel for wall panel SPAZIO 15 only

			Prezzo
			Price
magg. N.1 led orizzontale retro pannello	L W		
suppl. No.1 horizontal led for back panel	55,0	4,4 watt	+ 79
magg. N.1 led orizzontale retro pannello	L W		
suppl. No.1 horizontal led for back panel	110,0	8,8 watt	+ 99


magg. N.1 led verticale retro pannello	A H		
suppl. No.1 vertical backlit panel	132,6	10,6 watt	+ 104
magg. N.1 led verticale retro pannello	A H		
suppl. No.1 vertical backlit panel	164,6	13,2 watt	+ 116
magg. N.1 led verticale retro pannello	A H		
suppl. No.1 vertical backlit panel	196,6	15,8 watt	+ 121
magg. N.1 led verticale retro pannello	A H		
suppl. No.1 vertical backlit panel	228,6	18,3 watt	+ 139
magg. N.1 led verticale retro pannello	A H		
suppl. No.1 vertical backlit panel	260,6	20,9 watt	+ 151
magg. N.1 led verticale retro pannello	A H		
suppl. No.1 vertical backlit panel	292,6	23,4 watt	+ 163

Prezzo

Price

Partendo da qualsiasi pannello SPAZIO 15 è possibile ottenere pannelli boiserie SPAZIO 100 applicando una maggiorazione di prezzo per il diverso fissaggio a muro. Sarà così possibile creare giochi di profondità nei pannelli a muro utilizzando anche illuminazioni led laterali verticali che aumentano l'effetto scenografico.

Starting from any SPAZIO 15 panel, it is possible to obtain SPAZIO 100 boiserie panels by applying a supplement of price for the different wall fixing. It will be possible to create depth effects in the wall panels also using vertical lateral led lighting that increases the scenographic effect.



NOTE PER MONTAGGIO


Sono necessari ingombri extra:
in altezza (per pannello)

+ 5,5 cm

NOTES FOR THE ASSEMBLY

Keep extra spaces as follows:
in height (for panel)

+ 5,5 cm



★ **Le boiserie SPAZIO 100 hanno una intercapedine muro / boiserie di 10,5 cm.**

SPAZIO 100 wall panels have a wall / wall panel gap of 10,5 cm.

Le boiserie SPAZIO 100 in installate in appoggio hanno livellatori superiori per l'allineamento laterale.

The SPAZIO 100 wall panels installed by supporting have upper level adjusters for lateral alignment.


I pannelli boiserie con altezza maggiore di 197 cm hanno 3 piastre per fissaggio a muro.

The wall panels with a height more than 197 cm have 3 wall fixing plates.



Tutte le boiserie SPAZIO 100, che hanno altezza fino a 229 cm, possono essere installate in appoggio su altri elementi.

All the SPAZIO 100 wall panels, which have a height up to 229 cm, can be installed by supporting other elements.

profilo di chiusura laterale SENZA LED
lateral closing profile WITHOUT LED



profilo di chiusura laterale CON LED
lateral closing profile WITH LED



Se il tessuto Cliente presenta fantasie o motivi particolari da far combaciare (es. righe, fiori...), considerare il 25% in più di tessuto.
If Customer's fabric presents fantasy or special patterns to line up (ex. stripes, flowers...), consider an extra 25% of fabric.

Tutte le boiserie SPAZIO 15, che hanno altezza fino a 229 cm, possono essere installate sospese senza maggiorazione di prezzo.
All the SPAZIO 15 wall panels, which have a height up to 229 cm, can be installed suspended without a price supplement.

Tutte le boiserie SPAZIO 100, che hanno altezza fino a 229 cm, possono essere installate in appoggio su altri elementi.
All the SPAZIO 100 wall panels, which have a height up to 229 cm, can be installed by supporting other elements.



Pannello verticale rivestito con 2 formelle imbottite

Vertical panel covered with 2 upholstered shapes

formelle spessore 5,5 cm, disponibili in tutte le finiture di tessuto (no pelle)
5,5 cm thick shapes, available in all fabric finishes (no leather)

pannello in legno in finitura nobilitata di default; finitura laccato, laccato metallico o essenza con maggiorazione
wooden panel in melamine finish by default; lacquered, metallic lacquered or wood finish with supplement of price

con livellatori
with level adjusters

comprensivo di ferramenta per fissaggio a muro
includes hardware for wall fixing


illuminazione retro pannello opzionale, led 24 volt 8 watt al metro lineare
optional backlit panel, led light 24 volt 8 watt per linear meter

		L	W	A	H	P	D	Codice Code	TeC Tessuto cliente Customer fabric	TeB Tessuto cat. B Fabric cat. B	TeD Tessuto cat. D Fabric cat. D	TeE Tessuto cat. E Fabric cat. E
	SPAZIO 15	55,0	133,0	9,0				BE24T	445	575	613	701
	SPAZIO 100	magg. passaggio a boiserie SPAZIO 100 suppl. switch to wall panel SPAZIO 100							+ 143	+ 143	+ 143	+ 143
		magg. pannello laccato suppl. panel lacquered							+ 38	+ 38	+ 38	+ 38
		magg. pannello laccato metallico o essenza suppl. panel metallic lacquered or wood							+ 90	+ 90	+ 90	+ 90
	SPAZIO 15	55,0	165,0	9,0				BE25T	511	669	711	817
	SPAZIO 100	magg. passaggio a boiserie SPAZIO 100 suppl. switch to wall panel SPAZIO 100							+ 143	+ 143	+ 143	+ 143
		magg. pannello laccato suppl. panel lacquered							+ 44	+ 44	+ 44	+ 44
		magg. pannello laccato metallico o essenza suppl. panel metallic lacquered or wood							+ 93	+ 93	+ 93	+ 93
	SPAZIO 15	55,0	197,0	9,0				BE26T	558	742	792	916
	SPAZIO 100	magg. passaggio a boiserie SPAZIO 100 suppl. switch to wall panel SPAZIO 100							+ 143	+ 143	+ 143	+ 143
		magg. pannello laccato suppl. panel lacquered							+ 50	+ 50	+ 50	+ 50
		magg. pannello laccato metallico o essenza suppl. panel metallic lacquered or wood							+ 103	+ 103	+ 103	+ 103
	SPAZIO 15	55,0	229,0	9,0				BE27T	643	857	915	1.059
	SPAZIO 100	magg. passaggio a boiserie SPAZIO 100 suppl. switch to wall panel SPAZIO 100							+ 191	+ 191	+ 191	+ 191
		magg. pannello laccato suppl. panel lacquered							+ 56	+ 56	+ 56	+ 56
		magg. pannello laccato metallico o essenza suppl. panel metallic lacquered or wood							+ 112	+ 112	+ 112	+ 112
	SPAZIO 15	55,0	261,0	9,0				BE28T	683	923	989	1.155
	SPAZIO 100	magg. passaggio a boiserie SPAZIO 100 suppl. switch to wall panel SPAZIO 100							+ 191	+ 191	+ 191	+ 191
		magg. pannello laccato suppl. panel lacquered							+ 61	+ 61	+ 61	+ 61
		magg. pannello laccato metallico o essenza suppl. panel metallic lacquered or wood							+ 122	+ 122	+ 122	+ 122
	SPAZIO 15	55,0	293,0	9,0				BE29T	1.133	1.673	1.821	2.185
	SPAZIO 100	magg. passaggio a boiserie SPAZIO 100 suppl. switch to wall panel SPAZIO 100							+ 191	+ 191	+ 191	+ 191
		magg. pannello laccato suppl. panel lacquered							+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
		magg. pannello laccato metallico o essenza suppl. panel metallic lacquered or wood							+ 245	+ 245	+ 245	+ 245

Se il tessuto Cliente presenta fantasie o motivi particolari da far combaciare (es. righe, fiori...), considerare il 25% in più di tessuto.
If Customer's fabric presents fantasy or special patterns to line up (ex. stripes, flowers...), consider an extra 25% of fabric.

Tutte le boiserie SPAZIO 15, che hanno altezza fino a 229 cm, possono essere installate sospese senza maggiorazione di prezzo.
All the SPAZIO 15 wall panels, which have a height up to 229 cm, can be installed suspended without a price supplement.


Tutte le boiserie SPAZIO 100, che hanno altezza fino a 229 cm, possono essere installate in appoggio su altri elementi.
All the SPAZIO 100 wall panels, which have a height up to 229 cm, can be installed by supporting other elements.



		L	W	A	H	P	D	Codice Code	TeC Tessuto cliente Customer fabric	TeB Tessuto cat. B Fabric cat. B	TeD Tessuto cat. D Fabric cat. D	TeE Tessuto cat. E Fabric cat. E
Pannello verticale rivestito con 4 formelle imbottite Vertical panel covered with 4 upholstered shapes formelle spessore 5,5 cm, disponibili in tutte le finiture di tessuto (no pelle) 5,5 cm thick shapes, available in all fabric finishes (no leather) pannello in legno in finitura nobilitata di default; finitura laccato, laccato metallico o essenza con maggiorazione wooden panel in melamine finish by default; lacquered, metallic lacquered or wood finish with supplement of price con livellatori with level adjusters comprensivo di ferramenta per fissaggio a muro includes hardware for wall fixing illuminazione retro pannello opzionale, led 24 volt 8 watt al metro lineare optional backlit panel, led light 24 volt 8 watt per linear meter	SPAZIO 15	110,0	133,0	9,0				BE44T	764	1.024	1.100	1.276
	SPAZIO 100	magg. passaggio a boiserie SPAZIO 100 suppl. switch to wall panel SPAZIO 100							+ 143	+ 143	+ 143	+ 143
		magg. pannello laccato suppl. panel lacquered							+ 61	+ 61	+ 61	+ 61
		magg. pannello laccato metallico o essenza suppl. panel metallic lacquered or wood							+ 129	+ 129	+ 129	+ 129
	SPAZIO 15	110,0	165,0	9,0				BE45T	889	1.205	1.289	1.501
	SPAZIO 100	magg. passaggio a boiserie SPAZIO 100 suppl. switch to wall panel SPAZIO 100							+ 143	+ 143	+ 143	+ 143
		magg. pannello laccato suppl. panel lacquered							+ 69	+ 69	+ 69	+ 69
		magg. pannello laccato metallico o essenza suppl. panel metallic lacquered or wood							+ 135	+ 135	+ 135	+ 135
	SPAZIO 15	110,0	197,0	9,0				BE46T	980	1.348	1.448	1.696
	SPAZIO 100	magg. passaggio a boiserie SPAZIO 100 suppl. switch to wall panel SPAZIO 100							+ 143	+ 143	+ 143	+ 143
		magg. pannello laccato suppl. panel lacquered							+ 82	+ 82	+ 82	+ 82
		magg. pannello laccato metallico o essenza suppl. panel metallic lacquered or wood							+ 156	+ 156	+ 156	+ 156
	SPAZIO 15	110,0	229,0	9,0				BE47T	1.126	1.554	1.670	1.958
	SPAZIO 100	magg. passaggio a boiserie SPAZIO 100 suppl. switch to wall panel SPAZIO 100							+ 191	+ 191	+ 191	+ 191
		magg. pannello laccato suppl. panel lacquered							+ 95	+ 95	+ 95	+ 95
		magg. pannello laccato metallico o essenza suppl. panel metallic lacquered or wood							+ 175	+ 175	+ 175	+ 175
	SPAZIO 15	110,0	261,0	9,0				BE48T	1.202	1.682	1.814	2.146
	SPAZIO 100	magg. passaggio a boiserie SPAZIO 100 suppl. switch to wall panel SPAZIO 100							+ 191	+ 191	+ 191	+ 191
		magg. pannello laccato suppl. panel lacquered							+ 107	+ 107	+ 107	+ 107
		magg. pannello laccato metallico o essenza suppl. panel metallic lacquered or wood							+ 195	+ 195	+ 195	+ 195
	SPAZIO 15	110,0	293,0	9,0				BE49T	1.285	1.825	1.973	2.337
	SPAZIO 100	magg. passaggio a boiserie SPAZIO 100 suppl. switch to wall panel SPAZIO 100							+ 191	+ 191	+ 191	+ 191
		magg. pannello laccato suppl. panel lacquered							+ 175	+ 175	+ 175	+ 175
		magg. pannello laccato metallico o essenza suppl. panel metallic lacquered or wood							+ 383	+ 383	+ 383	+ 383



L'impianto elettrico fornito è conforme alle principali normative internazionali.
 The supplied electrical system is in compliance with the main international norms.



Illuminazione retro pannello

Backlit panel

led 24 volt 8 watt al metro lineare
 led light 24 volt 8 watt

led orizzontale retro pannello solo per boiserie SPAZIO 15
 horizontal led for back panel for wall panel SPAZIO 15 only

Codice Code			Prezzo Price
magg. N.1 led orizzontale retro pannello suppl. No.1 horizontal led for back panel	L W 55,0	4,4 watt	+ 79
magg. N.1 led orizzontale retro pannello suppl. No.1 horizontal led for back panel	L W 110,0	8,8 watt	+ 99
magg. N.1 led verticale retro pannello suppl. No.1 vertical backlit panel	A H 132,6	10,6 watt	+ 104
magg. N.1 led verticale retro pannello suppl. No.1 vertical backlit panel	A H 164,6	13,2 watt	+ 116
magg. N.1 led verticale retro pannello suppl. No.1 vertical backlit panel	A H 196,6	15,8 watt	+ 121
magg. N.1 led verticale retro pannello suppl. No.1 vertical backlit panel	A H 228,6	18,3 watt	+ 139
magg. N.1 led verticale retro pannello suppl. No.1 vertical backlit panel	A H 260,6	20,9 watt	+ 151
magg. N.1 led verticale retro pannello suppl. No.1 vertical backlit panel	A H 292,6	23,4 watt	+ 163



Trasformatore multirete 24 volt

Multi-channel transformer 24 volt

cavo da 200 cm incluso, specificare tipo di spina EURO/USA/UK
 cable length 200 cm included, specify plug type EURO/USA/UK
 necessita obbligatoriamente di un modulo CM selezionabile a parte
 it is compulsory to add the CM module for power supply, to be selected later



abbinabile esclusivamente ad interruttori, sensori e telecomandi KW
 it is possible to match to KW switches, sensors and controls only
ABBINABILE ESCLUSIVAMENTE A LUCI DA 24 VOLT
 TO BE USED WITH LIGHTS 24 VOLT ONLY

Max 30 W	KW22	6 connessioni 6 connections	105
Max 60 W	KW23	6 connessioni 6 connections	161
Max 96 W	KW24	6 connessioni 6 connections	240



Modulo CM2 per trasformatore multirete

CM2 module for multi-network transformer

specifico per sensori wireless
 specific for wireless sensors

KW2	36
------------	----



Sensore on-off di prossimità wireless

Wireless on-off proximity sensor

alimentato con batteria al litio
 powered by lithium battery
 finitura colore alluminio
 aluminum colour finish
 posizionamento a cura del cliente
 installation and positioning by the customer



KW11	74
necessita obbligatoriamente del modulo KW2 dell'alimentatore, selezionabile a parte it is compulsory to add the KW2 module for power supply, to be selected later	



Telecomando dimmerabile mono-canale wireless

Dimmable wireless 1 channel remote control

alimentato con batteria al litio
 powered by lithium battery
 finitura colore alluminio
 aluminum colour finish



KW16	70
-------------	----



Telecomando dimmerabile a 3 canali wireless

Dimmable wireless 3 channels remote control

finitura colore bianco
 white colour finish



KW18	90
-------------	----



L'impianto elettrico fornito è conforme alle principali normative internazionali.
The supplied electrical system is in compliance with the main international norms.

					Prezzo			
L'impianto elettrico fornito è conforme alle principali normative internazionali. The supplied electrical system is in compliance with the main international norms.					Price			
	L	W	A	H	P	D	Codice Code	
	12,0	6,0	5,0				PLANUSB	365
	magg. montaggio placca su formella imbottita suppl. for plate setup on upholstered shape							+ 149
finitura placca bianco o antracite plate bianco or antracite finish								

	L	W	A	H	P	D	Codice Code	
	12,0	6,0	5,0				PLANSH	172
	magg. montaggio placca su formella imbottita suppl. for plate setup on upholstered shape							+ 149
finitura placca bianco o antracite plate bianco or antracite finish								