

WIND è un sistema di testate letto contenitive che ospita anche appositi comodini sospesi. Abbinandole ai moduli sospesi WIND è possibile creare nicchie illuminate dal sicuro impatto scenografico.

WIND is a bed system with storage headboards that also hosting specific hanging night tables. By combining them with the WIND hanging modules it is possible to create illuminated niches with a certain scenographic impact.



MODULI PENSILI | HANGING MODULES

LUCE LED | LED LIGHT

NICCHIA | NICHE

APERTURA CON PRESA DA SBORDO SUPERIORE | OPENING WITH UPPER EDGE GRIP

TESTATA CENTRALE | CENTRAL HEADBOARD

MODULO LATERALE | LATERAL ITEM

CLOUD COMODINO | NIGHT TABLE

MODULO A TERRA | FLOOR-STANDING MODULE

per la scelta dei moduli pensili WIND consultare il listino WARDROBE alla sezione WIND e alla sezione CIRCLE


for choosing the WIND hanging modules please consult the WARDROBE price list at chapter WIND and chapter CIRCLE

è possibile l'inserimento di comodini folding CLOUD, per la scelta consultare la sezione COMODINI
it is possible to insert CLOUD folding night tables, for choosing please consult the NIGHT TABLES chapter

per la scelta dei moduli a terra WIND consultare il listino WARDROBE alla sezione WIND e alla sezione CIRCLE


for choosing the WIND floor-standing modules please consult the WARDROBE price list at chapter WIND and chapter CIRCLE

TESTATA CENTRALE | CENTRAL HEADBOARD




* possibili profondità 46,2 / 59 cm
possible depth 46,2 / 59 cm

MODULO LATERALE | LATERAL ITEM




per MODULI LATERALI prof. 46,2 / 59 cm consultare il listino WARDROBE alla sezione COLONNE BATTENTI BASSE
for LATERAL ITEMS depth 46,2 / 59 cm please consult the WARDROBE price list at chapter LOW HINGED COLUMNS


MODULARITÀ | MODULARITY



NICCHIA | NICHE




SBORDO ANTE | DOORS EDGE



APERTURA CON PRESA DA SBORDO SUPERIORE
OPENING WITH UPPER EDGE GRIP









SCHIENA DA FISSARE OBBLIGATORIAMENTE A PARETE
BACK MUST BE FIXED TO THE WALL

TIPOLOGIE DI FRONTALI | FRONT PARTS KINDS



- 1** **PANNELLO IN LEGNO**
Pannelli di particelle in legno spessore 2 cm, bordati sui 4 lati. Finitura nobilitato, laccato opaco, laccato metallico o essenza.
WOODEN PANEL
2 cm th. panels of wooden particles with edges on 4 sides. Melamine, matt lacquered, metallic lacquered or wood finish.
- 2** **PANNELLO LEGNO SLOT**
Pannello Medium Density-Fibreboard sp.1,9 cm con fresata a passo 2,5 cm, bordato sui 4 lati. In finitura essenza con fresata su richiesta colore nero (solo fino ad A. 276 cm) o nocciola (fino ad A. 293 cm), oppure in finitura laccato con fresata laccata dello stesso colore.
SLOT WOODEN PANEL
1,9 th. cm Medium Density-Fibreboard panel with 2,5 cm pitch milling, edged on four sides.
In wood finish with milling black (until H. 276 cm only) or nut color (until H. 293 cm) on request, or in lacquered finish with lacquered milling in the same color.
- 3** **PANNELLO LEGNO MILL**
Pannello Medium Density-Fibreboard sp.1,9 cm con fresata a passo differenziato, bordato sui 4 lati. In finitura essenza con fresata su richiesta colore nero (solo fino ad A. 276 cm) o nocciola (fino ad A. 293 cm), oppure in finitura laccato con fresata laccata dello stesso colore.
MILL WOODEN PANEL
1,9 cm th. Medium Density-Fibreboard panel with differentiated milling pitch, edged on four sides.
In wood finish with milling black (until H. 276 cm only) or nut color (until H. 293 cm) on request, or in lacquered finish with lacquered milling in the same color.

LARGHEZZA
WIDTH

			Prezzo Price
	frontale in legno wooden front part	< 41,6 cm > 41,6 cm	31 0
	frontale in legno SLOT wooden front part SLOT	< 41,6 cm > 41,6 cm	111 80
	frontale in legno MILL wooden front part MILL	< 41,6 cm > 41,6 cm	111 80
	base base	✂ 26,7 cm > 41,6 cm solo modulo laterale lateral item only	31 0
	cappello top	✂ 26,7 cm > 41,6 cm solo modulo laterale lateral item only	31 0
	ripiano shelf	✂ 26,7 cm > 41,6 cm solo modulo laterale lateral item only	31 0
	schiena back	✂ 28 cm > 41,6 cm solo modulo laterale lateral item only	31 0
	fianco side		-
	nicchia niche	✂ 45,6 cm	0

ALTEZZA
HEIGHT

			Prezzo Price
	frontale in legno wooden front part	✂ 69 cm	0
	frontale in legno SLOT wooden front part SLOT	✂ 69 cm	80
	frontale in legno MILL wooden front part MILL	✂ 69 cm	80
	base base		-
	cappello top		-
	ripiano shelf		-
	schiena back	✂ 69 cm	31
	fianco side	✂ 69 cm	31 cad. each.
	nicchia niche		-

PROFONDITÀ
DEPTH

			Prezzo Price
	frontale in legno wooden front part		-
	frontale in legno SLOT wooden front part SLOT		-
	frontale in legno MILL wooden front part MILL		-
	base base	✂ 18 cm	* 0
	cappello top	✂ 18 cm	* 0
	ripiano shelf	✂ 18 cm	* 0
	schiena back		-
	fianco side	✂ 18 cm	* 0
	nicchia niche	✂ 18 cm	* 0

★ per TESTATE CENTRALI prof. 46,2 o 59 cm fare riferimento alle maggiorazioni di prezzo specifiche, mentre per MODULI LATERALI prof. 59 cm consultare il listino Wardrobe alla sezione colonne battenti basse
for CENTRAL HEADBOARDS depth 46.2 or 59 cm refer to the specific supplements of price, while for LATERAL ITEMS depth 59 cm please consult the Wardrobe price list at chapter low hinged columns

LEGENDA TAGLI A MISURA
SPECIAL CUTS LEGEND

> Maggiore / More than
< Minore / Less than
≥ Maggiore uguale / More equal
≤ Minore uguale / Less equal
✂ Taglio minimo / Minimum cut

Per tutti i tagli non specificati in queste tabelle, verificarne la fattibilità e il costo con il nostro ufficio vendite.
For all the cuts which are not specified in this chart, check the feasibility and the corresponding cost with our sales dept.

Non è possibile avere la finitura Laccato Metallico in pannelli SLOT e MILL.

It is not possible to have the Metallic Lacquered finish for SLOT and MILL panels.

Utilizzare i (mq) del frontale per calcolare il costo della stampa digitale su legno.
Use the (sqm) of the front part to calculate the price of the digital print on wood.

I prezzi delle testate sono da intendersi con struttura in finitura nobilitato.
The prices of the headboards are with structure with finish in melamine.

OBBLIGO DI FISSAGGIO A MURO.
COMPULSORY FIXING TO THE WALL.



L	W	A	H	P	D	Codice	Frontale Front part			
						Code	Melamine	Lacquered	Metallic Lacquered Wood	Digital print
179,2		101,0 / 107,0 *		33,4		TEWL1	636	744	996	1,81
181,2		101,0 / 107,0 *		33,4		TEWL2	641	749	1.003	1,83
188,6		101,0 / 107,0 *		33,4		TEWL4	650	760	1.024	1,90
210,4		101,0 / 107,0 *		33,4		TEWL6	688	810	1.101	2,13
218,2		101,0 / 107,0 *		33,4		TEWL8	700	825	1.124	2,20

* compreso sbordo pannello
panel edge included




179,2		101,0 / 107,0 *	33,4			TEWML1	-	898	1.115	-
181,2		101,0 / 107,0 *	33,4			TEWML2	-	905	1.122	-
188,6		101,0 / 107,0 *	33,4			TEWML4	-	920	1.149	-
210,4		101,0 / 107,0 *	33,4			TEWML6	-	985	1.237	-
218,2		101,0 / 107,0 *	33,4			TEWML8	-	1.008	1.267	-

* compreso sbordo pannello
panel edge included



179,2		101,0 / 107,0 *	33,4			TEWST1	-	970	1.186	-
181,2		101,0 / 107,0 *	33,4			TEWST2	-	976	1.194	-
188,6		101,0 / 107,0 *	33,4			TEWST4	-	993	1.222	-
210,4		101,0 / 107,0 *	33,4			TEWST6	-	1.071	1.322	-
218,2		101,0 / 107,0 *	33,4			TEWST8	-	1.092	1.351	-

* compreso sbordo pannello
panel edge included




179,2		101,0 / 107,0 *	46,2 / 59,0			TEWMGP1	+ 134	+ 134	+ 134	-
181,2		101,0 / 107,0 *	46,2 / 59,0			TEWMGP2	+ 132	+ 132	+ 132	-
188,6		101,0 / 107,0 *	46,2 / 59,0			TEWMGP4	+ 138	+ 138	+ 138	-
210,4		101,0 / 107,0 *	46,2 / 59,0			TEWMGP6	+ 152	+ 152	+ 152	-
218,2		101,0 / 107,0 *	46,2 / 59,0			TEWMGP8	+ 156	+ 156	+ 156	-

* compreso sbordo pannello
panel edge included

Se il tessuto Cliente presenta fantasie o motivi particolari da far combaciare (es. righe, fiori...), considerare il 25% in più di tessuto.
If Customer's fabric presents fantasy or special patterns to line up (ex. stripes, flowers...), consider an extra 25% of fabric.

I prezzi delle testate sono da intendersi con struttura in finitura nobilitato.
The prices of the headboards are with structure with finish in melamine.

OBBLIGO DI FISSAGGIO A MURO.
COMPULSORY FIXING TO THE WALL.



Testata centrale WIND con frontale imbottito
WIND central headboard with upholstered front part

frontale legno in finitura nobilitato, laccato, laccato
metallico o essenza

wooden front part in melamine, lacquered, metallic
lacquered or wood finish

con livellatori e ferramenta per fissaggio a muro
with level adjusters and hardware for wall fixing

top di finitura superiore o nicchia opzionali
optional upper finishing top or niche

frontale con formelle imbottite prof. 5,5 cm, previste
7 formelle per le larghezze 179,2 - 181,2 - 188,6 cm e
8 formelle per le larghezze 210,4 - 218,2 cm

front part with upholstered shapes 5,5 cm deep,
7 shapes provided for widths 179,2 - 181,2 - 188,6 cm
and 8 shapes for widths 210,4 - 218,2 cm

* compreso sbordo pannello
panel edge included

				TeC	TeB	TeD	TeE			
				Tessuto cliente	Tessuto cat. B	Tessuto cat. D	Tessuto cat. E			
L	W	A	H	P	D	Codice Code	Customer fabric	Fabric cat. B	Fabric cat. D	Fabric cat. E
179,2		101,0 / 107,0 *	39,0			TEWT1	1.446	1.901	2.034	2.342
magg. frontale laccato suppl. front part lacquered							+ 108	+ 108	+ 108	+ 108
magg. frontale laccato metallico o essenza suppl. front part metallic lacquered or wood							+ 360	+ 360	+ 360	+ 360
181,2		101,0 / 107,0 *	39,0			TEWT2	1.451	1.906	2.039	2.347
magg. frontale laccato suppl. front part lacquered							+ 108	+ 108	+ 108	+ 108
magg. frontale laccato metallico o essenza suppl. front part metallic lacquered or wood							+ 362	+ 362	+ 362	+ 362
188,6		101,0 / 107,0 *	39,0			TEWT4	1.460	1.915	2.048	2.356
magg. frontale laccato suppl. front part lacquered							+ 110	+ 110	+ 110	+ 110
magg. frontale laccato metallico o essenza suppl. front part metallic lacquered or wood							+ 374	+ 374	+ 374	+ 374
210,4		101,0 / 107,0 *	39,0			TEWT6	1.612	2.132	2.284	2.636
magg. frontale laccato suppl. front part lacquered							+ 122	+ 122	+ 122	+ 122
magg. frontale laccato metallico o essenza suppl. front part metallic lacquered or wood							+ 413	+ 413	+ 413	+ 413
218,2		101,0 / 107,0 *	39,0			TEWT8	1.624	2.144	2.296	2.648
magg. frontale laccato suppl. front part lacquered							+ 125	+ 125	+ 125	+ 125
magg. frontale laccato metallico o essenza suppl. front part metallic lacquered or wood							+ 424	+ 424	+ 424	+ 424






per la scelta dei moduli pensili WIND consultare il listino WARDROBE alla sezione WIND e alla sezione CIRCLE
per la scelta dei moduli a terra WIND consultare il listino WARDROBE alla sezione WIND e alla sezione CIRCLE
for choosing the WIND hanging modules please consult the WARDROBE price list at chapter WIND and chapter CIRCLE
for choosing the WIND floor-standing modules please consult the WARDROBE price list at chapter WIND and chapter CIRCLE

Utilizzare i (mq) del frontale per calcolare il costo della stampa digitale su legno.
Use the (sqm) of the front part to calculate the price of the digital print on wood.

I prezzi delle testate sono da intendersi con struttura in finitura nobilitato, finitura laccato opzionale.
The prices of the headboards are with structure with finish in melamine, optional lacquered finish.

OBBLIGO DI FISSAGGIO A MURO.
COMPULSORY FIXING TO THE WALL.

OBBLIGO DI FISSAGGIO A MURO. COMPULSORY FIXING TO THE WALL.											
	L	W	A	H	P	D	Codice Code	Melamine	Lacquered	Metallic Lacquered Wood	Digital print
	45,6		101,0 / 107,0 *		33,4		TEWLL1	460	518	623	0,42
	60,4		101,0 / 107,0 *		33,4		TEWLL2	500	572	689	0,57
finitura frontale nobilitato, laccato, laccato metallico o essenza front part in melamine, lacquered, metallic lacquered or wood finish con 1 pannello fisso inferiore, 1 anta superiore e vano interno con 1 ripiano with 1 lower fixed panel, 1 upper door and internal compartment with 1 shelf apertura anta con presa da sbordo superiore, specificare verso apertura (default Dx) door opening with upper edge grip, specify opening direction (R by default) con livellatori e ferramenta per fissaggio a muro with level adjusters and hardware for wall fixing comodino o nicchia opzionali optional night table or niche * compreso sbordo anta door edge included											
	45,6		101,0 / 107,0 *		33,4		TEWLML1	-	621	686	-
	60,4		101,0 / 107,0 *		33,4		TEWLML2	-	701	782	-
finitura frontale solo laccato o essenza front part in lacquered or wood finish only con 1 pannello fisso inferiore, 1 anta superiore e vano interno con 1 ripiano with 1 lower fixed panel, 1 upper door and internal compartment with 1 shelf apertura anta con presa da sbordo superiore, specificare verso apertura (default Dx) door opening with upper edge grip, specify opening direction (R by default) con livellatori e ferramenta per fissaggio a muro with level adjusters and hardware for wall fixing comodino o nicchia opzionali optional night table or niche * compreso sbordo anta door edge included											
	45,6		101,0 / 107,0 *		33,4		TEWLST1	-	641	707	-
	60,4		101,0 / 107,0 *		33,4		TEWLST2	-	730	810	-
finitura frontale solo laccato o essenza front part in lacquered or wood finish only con 1 pannello fisso inferiore, 1 anta superiore e vano interno con 1 ripiano with 1 lower fixed panel, 1 upper door and internal compartment with 1 shelf apertura anta con presa da sbordo superiore, specificare verso apertura (default Dx) door opening with upper edge grip, specify opening direction (R by default) con livellatori e ferramenta per fissaggio a muro with level adjusters and hardware for wall fixing comodino o nicchia opzionali optional night table or niche * compreso sbordo anta door edge included											

per la scelta dei moduli pensili WIND consultare il listino WARDROBE alla sezione WIND e alla sezione CIRCLE
per la scelta dei moduli a terra WIND consultare il listino WARDROBE alla sezione WIND e alla sezione CIRCLE
for choosing the WIND hanging modules please consult the WARDROBE price list at chapter WIND and chapter CIRCLE
for choosing the WIND floor-standing modules please consult the WARDROBE price list at chapter WIND and chapter CIRCLE

per MODULI LATERALI prof. 46,2 / 59 cm consultare il listino WARDROBE alla sezione COLONNE BATTENTI BASSE
for LATERAL ITEMS depth 46,2 / 59 cm please consult the WARDROBE price list at chapter LOW HINGED COLUMNS

								No	La	Es							
								Nobilitato	Laccato	Essenza							
								Melamine	Lacquered	Wood							
L	W	A	H	P	D	Codice	Code										
 intercapedine muro/pannello 0,5 cm gap wall/panel 0,5 cm								Nicchia per testata centrale WIND Niche for WIND central headboard			179,2	32,0	31,2	TEWNC3	403	580	785
								finitura nobilitato, laccato o essenza melamine, lacquered or wood finish			181,2	32,0	31,2	TEWNC4	408	587	794
								luce LED opzionale optional LED light			188,6	32,0	31,2	TEWNC5	424	611	826
								compresa ferramenta per fissaggio schienale a muro hardware for back wall fixing included			210,4	32,0	31,2	TEWNC6	473	681	921
											218,2	32,0	31,2	TEWNC7	491	707	956

 intercapedine muro/pannello 0,5 cm gap wall/panel 0,5 cm	Nicchia per modulo laterale WIND Niche for WIND lateral item									
	45,6	32,0	31,2				TEWNC1	213	304	413
	60,4	32,0	31,2				TEWNC2	213	304	413

top inferiore
lower top

top superiore
upper top

intercapedine
muro/pannello 0,5 cm
gap wall/panel 0,5 cm

Nicchia per sistema letto WIND al metro lineare
Niche for WIND bed system per linear meter

finitura nobilitato, laccato o essenza
melamine, lacquered or wood finish

luce LED opzionale
optional LED light

in finitura nobilitato o laccato larghezza max 292 cm,
mentre in finitura essenza larghezza max 275 cm
in melamine or lacquered finish max width 292 cm,
while in wood finish max width 275 cm

compresa ferramenta per fissaggio schienale a muro
hardware for back wall fixing included

100,0	32,0	31,2	TEWNCML	225	324	438	
prezzo minimo minimum price				213	304	413	
magg. top superiore / inferiore P. 46,2 cm suppl. upper / lower top D. 46,2 cm				cad. each.	+ 9 mtl linear m.	+ 15 mtl linear m.	+ 24 mtl linear m.
magg. top superiore / inferiore P. 59 cm suppl. upper / lower top D. 59 cm				cad. each.	+ 24 mtl linear m.	+ 49 mtl linear m.	+ 64 mtl linear m.

	Maggiorazione per sagomatura su top Supplement for top shaping							+ 96	+ 96	+ 96
	specificare se sagomatura Dx, Sx o entrambe specify if R, L or both shaping							utilizzare in caso di elemento finale CIRCLE use in case of ending CIRCLE element		

è possibile l'inserimento di comodini folding CLOUD, per la scelta consultare la sezione COMODINI
it is possible to insert CLOUD folding night tables, for choosing please consult the NIGHT TABLES chapter



L'impianto elettrico fornito è conforme alle principali normative internazionali.
The supplied electrical system is in compliance with the main international norms.

			Codice Code	Prezzo Price
	Luce led ad incasso 24 volt al metro lineare Embedded led light 24 volt per linear meter	10,0 watt / ml linear m.	TEWLED	prezzo al metro lineare price per linear meter 144
	pre-montato da Tumidei, con cavo L. 200 cm e attacco per trasformatore pre-assembled by Tumidei, with cable W. 200 cm and connection for transformer aggiungere trasformatore e interruttore specificando il tipo always add the needed transformer and switch specifying the kind of the same temperatura di colore 3000 K colour temperature 3000 K SPECIFICA PER NICCHIE SPECIFIC FOR NICHES			
	Trasformatore multirete 24 volt Multi-channel transformer 24 volt	Max 30 W	KW22	6 connessioni 6 connections 105
	cavo da 200 cm incluso, specificare tipo di spina EURO/USA/UK cable length 200 cm included, specify plug type EURO/USA/UK	Max 60 W	KW23	6 connessioni 6 connections 161
	necessita obbligatoriamente di un modulo CM selezionabile a parte it is compulsory to add the CM module for power supply, to be selected later	Max 96 W	KW24	6 connessioni 6 connections 240
	 abbinabile esclusivamente ad interruttori, sensori e telecomandi KW it is possible to match to KW switches, sensors and controls only ABBINABILE ESCLUSIVAMENTE A LUCI DA 24 VOLT TO BE USED WITH LIGHTS 24 VOLT ONLY			
	Modulo CM2 per trasformatore multirete CM2 module for multi-network transformer		KW2	36
	specifico per sensori wireless specific for wireless sensors			
	Sensore on-off di prossimità wireless Wireless on-off proximity sensor		KW11	74
	alimentato con batteria al litio powered by lithium battery finitura colore alluminio aluminum colour finish posizionamento a cura del cliente installation and positioning by the customer			necessita obbligatoriamente del modulo KW2 dell'alimentatore, selezionabile a parte it is compulsory to add the KW2 module for power supply, to be selected later
	Telecomando dimmerabile mono-canale wireless Dimmable wireless 1 channel remote control		KW16	70
	alimentato con batteria al litio powered by lithium battery finitura colore alluminio aluminum colour finish			
	Telecomando dimmerabile a 3 canali wireless Dimmable wireless 3 channels remote control		KW18	90
	finitura colore bianco white colour finish			



L'impianto elettrico fornito è conforme alle principali normative internazionali.
The supplied electrical system is in compliance with the main international norms.



**Placca con 1 presa schuko 100/240 volt,
2 prese USB e cavo a rete L. 200 cm**
Plate with 1 schuko electric socket 100/240 volt,
2 USB sockets and network cable W. 200 cm

finitura placca bianco o antracite
plate bianco or antracite finish

L	W	A	H	P	D	Codice Code	Prezzo Price
12,0		6,0		5,0		PLANUSB	365
magg. montaggio placca su formella imbottita suppl. for plate setup on upholstered shape							+ 149



**Placca con 2 prese schuko 100/240 volt
e cavo a rete L. 200 cm**
Plate with 2 schuko electric sockets 100/240 volt
and network cable W. 200 cm

finitura placca bianco o antracite
plate bianco or antracite finish

12,0		6,0		5,0		PLANSH	172
magg. montaggio placca su formella imbottita suppl. for plate setup on upholstered shape							+ 149